

Raport z badania dostępności

Serwis: Przedszkole Integracyjne nr 8 w Warszawie

<https://p8w-wa.wikom.pl/>

Pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodności z międzynarodowym standardem dostępności WCAG 2.1 oraz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Termin badania: 12-03-2025

Wykonawca: Webkon Spółka z o.o.

Podsumowanie badania

Wyniki badania dostępności

Kryterium	Odpowiedź	Uzasadnienie
Kryterium: 1.1.1 Treść nietekstowa (Poziom A)	Częściowo	Większość elementów graficznych, w tym np. logo BIP i ikony związane z zapewnianiem dostępności, posiada alternatywny opis. Problem dotyczy jedynie logo Unii Europejskiej – ta ikona nie ma opisu.
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/		

Kryterium: 1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo (Poziom A)	Nie dotyczy	Nie znaleziono na stronie badanego elementu
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/		

Kryterium: 1.2.2 Napisy rozszerzone (Poziom A)	Nie dotyczy	Nie znaleziono na stronie badanego elementu
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/		

Kryterium: 1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (Poziom A)	Nie dotyczy	Nie znaleziono na stronie badanego elementu
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/strona/dla-rodzicow		

Kryterium: 1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie) (Poziom AA)	Nie dotyczy	Nie znaleziono na stronie badanego elementu
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/		

Kryterium: 1.3.1 Informacje i relacje (Poziom A)	Nie spełniono	Treść jest uporządkowana przy użyciu semantycznych znaczników, takich jak nagłówki, elementy listy i tabele. Etykiety formularza oraz wyszukiwarki nie są powiązane z odpowiednimi polami. Struktura formularza nie jest poprawnie powiązana – brakuje znacznika <form>, przez co czytniki ekranu nie rozpoznają go jako wyszukiwarki. Brakuje również
--	------------------	---

role="search", co utrudnia nawigację użytkownikom technologii asystujących. Przycisk wyszukiwania nie jest optymalnie oznaczony, a brak dodatkowych atrybutów (aria-labelledby) może powodować problemy z interpretacją etykiet.

Adres URL badanej próbki: <https://p8w-wa.wikom.pl/>

Kryterium: 1.3.2 Zrozumiała kolejność (Poziom A)	Spełniono	Kolejność odczytu jest prosta i logiczna
---	-----------	--

Adres URL badanej próbki: <https://p8w-wa.wikom.pl/>

Kryterium: 1.3.3 Właściwości zmysłowe (Poziom A)	Nie dotyczy	Nie znaleziono na stronie badanego elementu
---	-------------	---

Adres URL badanej próbki: <https://p8w-wa.wikom.pl/>

Kryterium: 1.3.4 Orientacja - wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym (Poziom AA)	Spełniono	Strona automatycznie dostosowuje się do orientacji
--	-----------	--

Adres URL badanej próbki: <https://p8w-wa.wikom.pl/>

Kryterium: 1.3.5 – Określenie pożądanej wartości	Spełniono	Użytkownik może swobodnie wprowadzić wartość ręcznie, a system jej nie nadpisuje.
---	-----------	---

Adres URL badanej próbki: <https://p8w-wa.wikom.pl/>

Kryterium: 1.4.1 Użycie koloru (Poziom A)	Nie dotyczy	Nie znaleziono na stronie badanego elementu
--	-------------	---

Adres URL badanej próbki: <https://p8w-wa.wikom.pl/>

Kryterium: 1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku (Poziom A)	Nie dotyczy	Nie znaleziono na stronie badanego elementu
---	-------------	---

Adres URL badanej próbki: <https://p8w-wa.wikom.pl/>

Kryterium: 1.4.3 Kontrast (Poziom AA)	Spełniono	Wymagany kontrast jest spełniony.
--	-----------	-----------------------------------

Adres URL badanej próbki: <https://p8w-wa.wikom.pl/>

Kryterium: 1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu (Poziom AA)	Spełniono	Cała treść pozostaje czytelna przy powiększeniu.
--	-----------	--

Adres URL badanej próbki: <https://p8w-wa.wikom.pl/strona/oddzialy>

Kryterium: 1.4.5 Tekst w postaci grafiki (Poziom AA)	Spełniono	Wszystkie sprawdzone elementy posiadają alternatywę opisową
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/		

Kryterium: 1.4.10 Zawijanie tekstu (Poziom AA)	Spełniono	Tekst zawija się poprawnie.
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/		

Kryterium: 1.4.11 Kontrast dla treści niebędących tekstem (Poziom AA)	Spełniono	Tekst zawija się poprawnie.
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/		

Kryterium: 1.4.12 Odstępy w tekście (Poziom AA)	Spełniono	Tekst pozostaje czytelny.
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/		

Kryterium: 1.4.13 Tekst spod kursora lub fokusa (Poziom AA)	Nie dotyczy	Nie znaleziono na stronie badanego elementu
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/		

Kryterium: 2.1.1 Klawiatura (Poziom A)	Spełniono	Cała strona jest w pełni obsługiwana klawiaturą.
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/		

Kryterium: 2.1.2 Brak pułapki na klawiaturę (Poziom A)	Spełniono	Fokus można swobodnie przenosić.
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/		

Kryterium: 2.1.4 Jednoliterowe skróty klawiszowe (Poziom A)	Spełniono	Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/		

Kryterium: 2.2.1 Możliwość dostosowania czasu (Poziom A)	Nie dotyczy	Nie znaleziono na stronie badanego elementu
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/		

Kryterium: 2.2.2: Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie (Poziom A)	Spełniono	Na stornie jest karuzela zdjęć, ma możliwość pauzowania zawartości
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/		

Kryterium: 2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu (Poziom A)	Nie spełniono	Brak pełnej zgodności, występują błędy dostępnościowe.
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/		

Kryterium: 2.4.1 Możliwość pominięcia bloków (Poziom A)	Spełniono	Moduł "skiplinks" jest zaimplementowany na stronie
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/		

Kryterium: 2.4.2 Tytuły stron (Poziom A)	Spełniono	Każda strona ma unikatową nazwę. Przykład "Kontakt - nazwa jednostki"
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/strona/kontakt		

Kryterium: 2.4.3 Kolejność fokusa (Poziom A)	Spełniono	Kolejność jest intuicyjna
Adres URL badanej próbki: https://example.com/		

Kryterium: 2.4.4 Cel linka (Poziom A)	Nie spełniono	Cel linków nie jest określony. Przykład logo BIP jest linkiem w formie zdjęcia, po najechaniu nie ma żadnego komunikatu o tym, że użytkownik zostanie przeniesiony do strony BIP jednostki.
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/		

Kryterium: 2.4.5 Wiele dróg (Poziom AA)	Spełniono	Brak uzasadnienia
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/		

Kryterium: 2.4.6 Nagłówki i etykiety (Poziom AA)	Nie spełniono	Etykiety formularza oraz wyszukiwarki nie są powiązane z odpowiednimi polami. Struktura formularza nie jest poprawnie powiązana – brakuje znacznika <form>, przez co czytniki ekranu nie rozpoznają go jako wyszukiwarki. Brakuje również role="search", co utrudnia nawigację użytkownikom technologii asystujących. Przycisk wyszukiwania nie jest optymalnie oznaczony, a brak dodatkowych atrybutów (aria-labelledby) może powodować problemy z interpretacją etykiet.
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/		

Kryterium: 2.4.7 Widoczny fokus (Poziom AA)	Nie spełniono	Nie zaliczono, ponieważ kolor nadany dla fokusa to #0000FF, podczas gdy w sekcji cookies w górnej części strony tło ma kolor #4F4F4F, co daje kontrast na poziomie 1:1. Taka sama sytuacja występuje w przypadku przycisku „Szukaj” oraz innych elementów strony umieszczonych na ciemnym tle. Fokus powinien dynamicznie dostosowywać swój kolor w zależności od tła, na którym się pojawia, aby zapewnić odpowiedni kontrast i widoczność.
---	------------------	--

Adres URL badanej próbki: <https://p8w-wa.wikom.pl/>

Kryterium: 2.5.1 Gesty punktowe (Poziom A)	Spełniono	Wszystkie elementy strony, działają na dotyk
--	-----------	--

Adres URL badanej próbki: <https://p8w-wa.wikom.pl/>

Kryterium: 2.5.2 Anulowanie kliknięcia (Poziom A)	Nie dotyczy	Nie znaleziono na stronie badanego elementu
--	-------------	---

Adres URL badanej próbki: <https://p8w-wa.wikom.pl/>

Kryterium: 2.5.3 Etykieta w nazwie (Poziom A)	Spełniono	Kod jest prawie poprawny, ale można go ulepszyć w zakresie zgodności z WCAG 2.1
---	-----------	---

Adres URL badanej próbki: <https://p8w-wa.wikom.pl/>

Kryterium: 2.5.4 Aktywowanie ruchem (Poziom A)	Nie dotyczy	Nie znaleziono na stronie badanego elementu
---	-------------	---

Adres URL badanej próbki: <https://p8w-wa.wikom.pl/>

Kryterium: 3.1.1 Język strony (Poziom A)	Spełniono	Jezyk jest dodany - <!DOCTYPE html><html lang="pl-PL" class="">
--	-----------	---

Adres URL badanej próbki: <https://p8w-wa.wikom.pl/>

Kryterium: 3.1.2 Język części (Poziom AA)	Nie dotyczy	Nie znaleziono na stronie badanego elementu
---	-------------	---

Adres URL badanej próbki: <https://example.com/>

Kryterium: 3.2.1 Po oznaczeniu fokusem (Poziom A)	Spełniono	Większość elementów jest poprawnie opisana. Uwagi wymaga input pola szukaj
--	-----------	--

Adres URL badanej próbki: <https://example.com/>

Kryterium: 3.2.2 Podczas wprowadzania danych (Poziom A)	Spełniono	Podczas kliknięcia w puste pole szukaj, jesteśmy przeniesieni do input szukaj, dodatkowo jesteśmy informowani, że mamy uzupełnić to pole.
---	-----------	---

Adres URL badanej próbki: <https://p8w-wa.wikom.pl/strona/gabinet-ortoptyczny>

Kryterium: 3.2.3 Konsekwentna nawigacja (Poziom AA)	Spełniono	Nawigacja jest spójna
--	-----------	-----------------------

Adres URL badanej próbki: <https://p8w-wa.wikom.pl/strona/gabinet-ortoptyczny>

Kryterium: 3.2.4 Konsekwentna identyfikacja (Poziom AA)	Spełniono	Identyfikacja jest jednolita
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/strona/gabinet-ortoptyczny		
Kryterium: 3.3.1 Identyfikacja błędu (Poziom A)	Spełniono	Podczas kliknięcia w puste pole szukaj, jesteśmy przeniesieni do input szukaj, dodatkowo jesteśmy informowani, że mamy uzupełnić to pole.
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/		
Kryterium: 3.3.2 Etykiety lub instrukcje (Poziom A)	Spełniono	Informacje są precyzyjne i pomocne
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/		
Kryterium: 3.3.3 Sugestie korekty błędów (Poziom AA)	Spełniono	Brak pełnej zgodności, Podczas kliknięcia w puste pole szukaj, jesteśmy przeniesieni do input szukaj, dodatkowo jesteśmy informowani, że mamy uzupełnić to pole.występują błędy dostępnościowe.
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/		
Kryterium: 3.3.4 Zapobieganie błędom (Poziom AA)	Nie dotyczy	Nie znaleziono na stronie badanego elementu
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/		
Kryterium: 4.1.1 Parsowanie (Poziom A)	Spełniono	Brak błędów parsowania
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/		
Kryterium: 4.1.2 Nazwa, rola, wartość (Poziom A)	Spełniono	Elementy są właściwie oznaczone
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/		
Kryterium: 4.1.3 Komunikaty o stanie	Spełniono	Komunikaty są poprawne
Adres URL badanej próbki: https://p8w-wa.wikom.pl/		

Narzędzia użyte podczas badania dostępności

- **WAVE** (<https://wave.webaim.org/>): narzędzie do automatycznej analizy dostępności, pomagające wykryć błędy w strukturze strony.
- **NVDA**: darmowy czytnik ekranu, umożliwiający symulację doświadczeń użytkowników korzystających z technologii asystujących.

Podsumowanie

Analiza wykazała, iż serwis: Strona jest **częściowo dostępna cyfrowo**.

Spełnienie wymogów ustawy wymaga usunięcia istniejących barier w dostępie do informacji elektronicznej, zawartych w szczegółowej części raportu.